

АКТ
обследования земельного участка

от 01 марта 2021 г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению начальника Туапсинской дистанции пути ОАО «РЖД»
Казначеева Е.А., г. Туапсе, ул. Полоса отчуждения, 6
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, территория по адресу:
ст. Туапсе, парк «В», район «ТЗБ»
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленных к санитарной рубке и
омолаживающей обрезке деревьев

При обследовании установлено следующее:

На указанной территории по адресу ст. Туапсе, парк «В», район «ТЗБ»,
произрастают 2 дерева, следующего видового состава:

- «Алыча» 1 шт. – санитарное состояние удовлетворительное,
раскидистая крона, в кроне присутствуют сухие ветви, произрастает на
зеленой зоне, смолотечение, на стволе грибы;

- «Шелковица» 1 шт. – санитарное состояние неудовлетворительное,
наклон ствола более 45о в сторону пешеходной дорожки, нарушения в
структуре дерева (прикорневая гниль), произрастает на зеленой зоне.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 01 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышов Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, 88А
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 19 по ул. Комсомольская
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленных к санитарной рубке
и омолаживающей обрезке деревьев

При обследовании установлено следующее:

На указанной территории по ул. Комсомольская, 19 произрастают 3
дерева, следующего видового состава:

- «Алыча» 1 шт. - санитарное состояние неудовлетворительное, в кроне
имеются сухие ветви, произрастает около входа в подъезд;
- «Кипарис» 1 шт. – санитарное состояние неудовлетворительное, ;
- «Абрикос, 3-х ствольный» 1 шт. – санитарное состояние
удовлетворительное, .

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности
имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 01 марта 2021 г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, 88А
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 33 по ул. Полетаева
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

**в целях определения вида и состояния заявленных к санитарной и
омолаживающей обрезке деревьев**

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 33 по ул. Полетаева, произрастают
3 дерева, следующего видового состава:

- «Катальпа» 1 шт. - санитарное состояние удовлетворительное,
большая высота, раскидистая крона, в кроне присутствуют сухие ветви,
произрастает на дворовой территории МКД (около ТП);

- «Клен ясенелистный» 1 шт. – санитарное состояние
удовлетворительное, большая высота, раскидистая крона, в кроне
присутствуют сухие ветви, произрастает на детской площадке МКД;

- «Акация» 1 шт. – санитарное состояние удовлетворительное, большая
высота, раскидистая крона, в кроне присутствуют сухие ветви, произрастает
на детской площадке МКД, имеется небольшой наклон.

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности
имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)


Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)


Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУАПСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Туапсинского
городского поселения Туапсинского района

(уполномоченный орган администрации Туапсинского городского поселения в сфере благоустройства и санитарного содержания городской территории)

ул. Победы, 17, г. Туапсе, Туапсинского района, 352800, тел./факс 8(86167)22543,22241

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ № 48

на вырубку (пересадку), обрезку, зелёных насаждений

г. Туапсе

02 марта 2021 г.

Выдано ИП Павлиди Дмитрию Юрьевичу, г. Москва, ш. Новосходненское, д. 42А
(Ф.И.О., наименование юридического лица, адрес)

В соответствии с актом обследования от 02.03.21 г. разрешается выполнение работ по санитарной рубке, омолаживающей, санитарной и формовочной обрезке зеленых насаждений, произрастающих на городских территориях (согласно ведомости), МК № 01183000032200000200001 «Выполнение работ по валке и обрезке деревьев»

(адрес, месторасположение объекта)

Основание необходимости вырубki (уничтожения), санитарной рубки, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки – угроза обрушения, угроза прохожим
(усыхание, угроза обрушения, угроза прохожим, попадает под строительство и т.д.)

Оплата компенсационной стоимости

Наименование, видовой состав зеленых насаждений	Диаметр см	Кол-во шт	Состояние	Вид работ
ул. Калараша, напротив д. 12А Алыча, 2-х ствольная	15,18	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, раскидистая крона, в кроне сухие ветви, произрастает на зеленой зоне (наклон кроны на проезжую часть), потеря декоративности	Санитарная рубка
Акация	30,35,35	3	Неудовлетворительное санитарное состояние, раскидистая крона, в кроне более 50% сухих крупных ветвей	Санитарная рубка
Акация, 2-х ствольная	15,40	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, раскидистая крона, в кроне более 50% сухих крупных ветвей	Санитарная рубка
Акация, 2-х ствольная	12,38	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 100% сухой	Санитарная рубка
Акация	38	1	Удовлетворительное санитарное состояние, раскидистая крона	Омолаживающая обрезка
Ясень	35	1	Удовлетворительное санитарное состояние, раскидистая крона, потеря декоративности	Формовочная обрезка
ул. Калараша, вдоль больницы (с 2-х сторон) Акация	30,37,35,38	4	Неудовлетворительное санитарное состояние, нарушения в структуре дерева (прикорневая гниль), 100% сухой	Санитарная рубка
Акация	35,40	2	Удовлетворительное санитарное состояние, раскидистая крона, в кроне сухие ветви	Санитарная обрезка
Акация, 2-х ствольная	35,38	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 100% сухой	Санитарная рубка
ул. Фрунзе, напротив д. 4 Клен трехлопастный	24	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 100% сухой прошлых лет	Санитарная рубка
ул. Фрунзе, напротив д. 24 Кипарис	41	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, в кроне 25% сухих ветвей, механическое повреждение ствола, нарушения в структуре дерева (входные отверстия), хвоя желто-зеленая, прирост отсутствует	Санитарная рубка

ул. Войкова, от ТЮЗ до д. 19 Кипарис	21,16,44	3	Неудовлетворительное санитарное состояние, 100% сухой прошлых лет, хвоя отсутствует частично, хвоя серая	Санитарная рубка
Кипарис	15	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, макушка обломана полностью, хвоя отсутствует частично, желто-зеленая, имеется небольшой наклон, нарушения в структуре дерева (прикорневая гниль)	Санитарная рубка
Кипарис	52	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 50% сухой кроны хвоя отсутствует частично, желто-зеленая, имеется небольшой наклон, нарушения в структуре дерева (корни подорваны)	Санитарная рубка
Кипарис	22	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 60% сухой, хвоя желто-зеленая	Санитарная рубка
Кипарис	35	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 65% сухой, хвоя желто-зеленая	Санитарная рубка
ул. Бондаренко, напротив д. 6 Гималайский кедр	50	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 100% сухой, макушка отсутствует полностью (обломана), хвоя отсутствует полностью	Санитарная рубка
ул. Володарского, в районе д. 27 Тополь трепещущий	101	1	Удовлетворительное санитарное состояние, большая высота, раскидистая крона	Омолаживающая обрезка
Ясень	65,60	2	Удовлетворительное санитарное состояние, большая высота, раскидистая крона	Омолаживающая обрезка
Акация	56	1	Удовлетворительное санитарное состояние, большая высота, раскидистая крона, в кроне крупные, сухие ветви	Омолаживающая обрезка
Акация	22,19	2	Удовлетворительное санитарное состояние, раскидистая крона, в кроне сухие ветви	Санитарная обрезка
ул. Герцена (склон) Гледичия	50	1	Удовлетворительное санитарное состояние, большая высота, раскидистая крона, в кроне крупные, сухие ветви	Омолаживающая обрезка
Акация	20,15,35, 25,36,15, 28,20,26	9	Удовлетворительное санитарное состояние, большая высота, раскидистая крона, в кроне крупные, сухие ветви	Омолаживающая обрезка
Грецкий орех	46	1	Удовлетворительное санитарное состояние, большая высота, раскидистая крона, в кроне крупные, сухие ветви	Омолаживающая обрезка
ул. Спинова, в районе д.7 Сумах	64	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, произрастает на подпорной стене (корни разрушают стену), большая высота, раскидистая крона, в кроне крупные, сухие ветви, ствол полностью овит плющом	Санитарная рубка
ул. С.Перовской, в районе д. 18 Гледичия	50,48	2	Удовлетворительное санитарное состояние, большая высота, раскидистая крона, в кроне крупные, сухие ветви, произрастают на въезде на дворовую территорию	Омолаживающая обрезка
ул. Кошкина, в районе д.14 Тополь	87,111	2	Удовлетворительное санитарное состояние, большая высота, раскидистая крона, в кроне крупные, сухие ветви	Омолаживающая обрезка
Ясень	67	1	Удовлетворительное санитарное состояние, большая высота, раскидистая крона, в кроне крупные, сухие ветви	Омолаживающая обрезка
ул. Пушкина, в районе д. 49 Тополь	90	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 90% сухой, внутри ствола механическое повреждение (поджог), макушка отсутствует полностью	Санитарная рубка
ул. Сочинская, 35 Габ кавказский	35,35,35	3	Неудовлетворительное санитарное состояние, наклон стволов 45° в сторону частного домовладения	Санитарная рубка
ул. Нижне-Кордонная, 4 Акация	55	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, наклон ствола 45° в сторону частного домовладения	Санитарная рубка
ул. Коммунистическая, 11 Ясень	83	1	Удовлетворительное санитарное состояние, большая высота, раскидистая крона, в кроне крупные, сухие ветви	Омолаживающая обрезка
из них в охранной зоне инженерных коммуникаций				
Зеленые насаждения по видам	Диаметр см	Кол-во шт	Состояние	Вид работ
из них находятся в неудовлетворительном состоянии				
Зеленые насаждения по видам	Диаметр см	Кол-во шт	Состояние	Вид работ

ул. Калараша, напротив д. 12А Алыча, 2-х ствольная	15,18	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, раскидистая крона, в кроне сухие ветви, произрастает на зеленой зоне (наклон кроны на проезжую часть), потеря декоративности	Санитарная рубка
Акация	30,35,35	3	Неудовлетворительное санитарное состояние, раскидистая крона, в кроне более 50% сухих крупных ветвей	Санитарная рубка
Акация, 2-х ствольная	15,40	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, раскидистая крона, в кроне более 50% сухих крупных ветвей	Санитарная рубка
Акация, 2-х ствольная	12,38	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 100% сухой	Санитарная рубка
ул. Калараша, вдоль больницы (с 2-х сторон) Акация	30,37,35,38	4	Неудовлетворительное санитарное состояние, нарушения в структуре дерева (прикорневая гниль), 100% сухой	Санитарная рубка
Акация	35,40	2	Удовлетворительное санитарное состояние, раскидистая крона, в кроне сухие ветви	Санитарная обрезка
Акация, 2-х ствольная	35,38	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 100% сухой	Санитарная рубка
ул. Фрунзе, напротив д. 4 Клен трехлопастный	24	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 100% сухой прошлых лет	Санитарная рубка
ул. Фрунзе, напротив д. 24 Кипарис	41	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, в кроне 25% сухих ветвей, механическое повреждение ствола, нарушения в структуре дерева (входные отверстия), хвоя желто-зеленая, прирост отсутствует	Санитарная рубка
ул. Войкова, от ТЮЗ до д. 19 Кипарис	21,16,44	3	Неудовлетворительное санитарное состояние, 100% сухой прошлых лет, хвоя отсутствует частично, хвоя серая	Санитарная рубка
Кипарис	15	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, макушка обломана полностью, хвоя отсутствует частично, желто-зеленая, имеется небольшой наклон, нарушения в структуре дерева (прикорневая гниль)	Санитарная рубка
Кипарис	52	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 50% сухой кроны хвоя отсутствует частично, желто-зеленая, имеется небольшой наклон, нарушения в структуре дерева (корни подорваны)	Санитарная рубка
Кипарис	22	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 60% сухой, хвоя желто-зеленая	Санитарная рубка
Кипарис	35	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 65% сухой, хвоя желто-зеленая	Санитарная рубка
ул. Бондаренко, напротив д. 6 Гималайский кедр	50	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 100% сухой, макушка отсутствует полностью (обломана), хвоя отсутствует полностью	Санитарная рубка
ул. Спинова, в районе д. 7 Сумах	64	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, произрастает на подпорной стене (корни разрушают стену), большая высота, раскидистая крона, в кроне крупные, сухие ветви, ствол полностью овит плющом	Санитарная рубка
ул. Пушкина, в районе д. 49 Тополь	90	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, 90% сухой, внутри ствола механическое повреждение (поджог), макушка отсутствует полностью	Санитарная рубка
ул. Сочинская, 35 Габ кавказский	35,35,35	3	Неудовлетворительное санитарное состояние, наклон стволов 45° в сторону частного домовладения	Санитарная рубка
ул. Нижне-Кордонная, 4 Акация	55	1	Неудовлетворительное санитарное состояние, наклон ствола 45° в сторону частного домовладения	Санитарная рубка

Дату начала работ по вырубке (пересадке) зелёных насаждений сообщить в уполномоченную организацию не позднее, чем за 5 дней до назначенного срока по телефону 2-22-41,2-25-43.

При проведении санитарной, омолаживающей или формовочной обрезке зеленых насаждений обеспечить информирование жителей о проведении работ путем установки информационного щита, соответствующего требованиям, утвержденным органами местного самоуправления поселений.

Экологические требования проведения работ:

1. Вырубленные зеленые насаждения подлежат утилизации на полигоне для сбора ТБО.
2. Земляные работы проводить не ближе 2-х метров от сохранившихся на земельном участке и 1,5 метров от кустарника.

Срок действия порубочного билета с **02.03.2021 г. до 30.03.2021 г.**

Начальник отдела ЖКХ администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района

Е.В. Чернышов

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 01 марта 2021 г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению собственника частного домовладения Матвейко Н.П., г.
Туапсе, ул. Восточная, 28
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, прилегающая к частному
домовладению территория по адресу: г. Туапсе, ул. Восточная, 28, КН з/у
23:51:020204:0012
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к распиловке свежего
ветровала

При обследовании установлено следующее:

На прилегающей к частному домовладению территории по адресу: г.
Туапсе, ул. Восточная, 28, имеются 3 дерева, следующего видового состава:
- «Граб кавказский» 3 шт. – санитарное состояние
неудовлетворительное, вываленные ветром в текущем году (упали на
подсобные строения – сараи), свежий ветровал.

Приложения:

Заявление


Начальник ОЖКХ
(должность)


Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 02 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению председателя ГСК № 20 Плотниковой Е.Л., г. Туапсе, ул.
Звездная, д. 34, кв. 64
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, территория МУП «ЖКХ
города Туапсе» по ул. Привокзальный тупик, 1
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к санитарной рубке
дерева

При обследовании установлено следующее:

На указанной территории по ул. Привокзальный тупик, 1, произрастает
1 дерево, следующего видового состава:

- «Сумах, 2-х ствольный» 1 шт. - санитарное состояние
неудовлетворительное, большая высота, раскидистая крона, нарушение
целостности фундамента и несущей стены (трещина в стене) гаражного бокса
№ 37 ГСК № 20 корневой системой, деформация ворот гаража, подтопление
гаража.

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности
имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 03 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, 88А
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 15 по ул. Комсомольская
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленных к санитарной рубке и
омолаживающей обрезке деревьев

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 15 по ул. Комсомольская,
произрастают 2 дерева, следующего видового состава:

- «Хурма» 1 шт. - санитарное состояние удовлетворительное, большая
высота, раскидистая крона, в кроне сухие ветви, потеря декоративности;
- «Груша» 1 шт. – санитарное состояние неудовлетворительное, 100%
сухостой прошлых лет, имеется небольшой наклон, имеется опасность для
жизни и здоровья граждан, угроза сохранности имущества .

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 03 марта 2021 г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, 88А
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 33 по ул. Полетаева
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленных к санитарной обрезке
деревьев

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 33 по ул. Полетаева, произрастают
2 дерева, следующего видового состава:

- «Акация, 2-х ствольная» 1 шт. - санитарное состояние
удовлетворительное, большая высота, раскидистая крона, в кроне сухие,
надломленные ветви;

- «Гледичия» 1 шт. - санитарное состояние удовлетворительное,
большая высота, раскидистая крона, в кроне сухие, надломленные ветви.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 03 марта 2021 г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, 88А
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 33 по ул. Полетаева
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к омолаживающей
обрезке дерева

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 33 по ул. Полетаева, произрастает
1 дерево, следующего видового состава:

- «клен ясенелистный, 3-х ствольный» 1 шт. - санитарное состояние
удовлетворительное, большая высота, раскидистая крона, в кроне крупные,
сухие ветви, произрастает в районе детской площадки.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 09 марта 2021 г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению собственника домовладения Беликову В.Н., г. Туапсе, ул.
Звездная, 34 а
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, прилегающая к частному
домовладению № 34 а территории по ул. Звездная
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к санитарной рубке
деревя

При обследовании установлено следующее:

На прилегающей к частному домовладению № 34а территории по ул.
Звездная, произрастает 1 дерево, следующего видового состава:

- «Шелковица» 1 шт. – санитарное состояние неудовлетворительное,
большая высота, раскидистая крона, нарушения в структуре дерева
(прикорневая гниль, небольшое дупло), произрастает между труб
теплотрассы (деформация труб), ветви нависают над линией ВЛ.

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности
имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)


Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 11 марта 2021 г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, 88А
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 19 по ул. Новицкого
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к санитарной рубке
дерева

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 19 по ул. Новицкого, произрастает
1 дерево, следующего видового состава:

- «Алыча, 2-х ствольная» 1 шт. - санитарное состояние
неудовлетворительное, нарушения в структуре дерева (кора отслаивается на
больше части стволов, трещина в стволе), один ствол 100% сухостой, имеется
наклон стволов, прирост очень слабый.

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности
имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 11 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, 88А
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 8 по ул. Армавирская
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к санитарной рубке
дерева

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 8 по ул. Армавирской,
произрастает 1 дерево, следующего видового состава:

- «Лиственное, определить породу не представляется возможным» 1 шт.
- санитарное состояние неудовлетворительное, 100% сухостой прошлых лет,
нарушения в структуре дерева (кора отслаивается на больше части ствола).

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности
имущества.

Приложения:

Заявление


Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)


Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)


Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 12 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению заведующей МБДОУ ДС № 26 «Петушок» Уманской Н.А., г.
Туапсе, ул. М. Жукова, д. 9
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, территория МБДОУ ДС
№ 26 «Петушок» по ул. М.Жукова, д. 9
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленных к санитарной рубке и
омолаживающей обрезке деревьев

При обследовании установлено следующее:

На территории МБДОУ ДС № 26 «Петушок» по ул. М.Жукова, д. 9,
произрастают 3 дерева, следующего видового состава:

- «Каштан конский» 1 шт. - санитарное состояние
неудовлетворительное, большая высота, произрастает на территории ДС,
нарушения в структуре дерева (прикорневая гниль, мягкая древесина,
буровая мука), трещина на стволе идет от корневой системы;

- «Каштан конский» 2 шт. – санитарное состояние удовлетворительное,
большая высота, раскидистая крона, произрастают на детской площадке.

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности
имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ

(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»

(должность)


Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»

(должность)


Дендролог МБУ «БГТ»

(должность)

Подписи:


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)

Чернышов Е.В.

(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.

(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.

(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.

(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 12 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению главного инженера эксплуатационного локомотивного депо
Туапсе- структурного подразделения Дирекции тяги-филиала ОАО «РЖД»
Скрипченко М.С. (по доверенности от 20.12.2018 г № СКДТ-94/Д), г.
Туапсе, ул. Дёповская, 37, производственный участок Туапсе
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, территория
производственного участка Туапсе по ул. Дёповская, 37
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленных к санитарной рубке и
омолаживающей обрезке деревьев

При обследовании установлено следующее:

На территории производственного участка Туапсе по ул. Дёповская, 37,
произрастают 8 деревьев, следующего видового состава:

- «Береза» 1 шт. - санитарное состояние неудовлетворительное, большая
высота, произрастает в непосредственной близости от производственного
здания, 100% сухостой прошлых лет, нарушения в структуре дерева
(прикорневая гниль, буровая мука);

- «Акация» 1 шт. – санитарное состояние неудовлетворительное,
большая высота, произрастает на территории производственного участка (на
входе), 100% сухостой прошлых лет, в кроне присутствуют крупные, сухие
ветви, имеется наклон ствола;

- «Платан» 5 шт. – санитарное состояние удовлетворительное, большая
высота, раскидистая крона, в кроне присутствуют сухие ветви, произрастает
на территории производственного участка;

- «Платан, 4-х ствольный» 1 шт. – санитарное состояние
удовлетворительное, большая высота, раскидистая крона, в кроне
присутствуют сухие ветви, произрастает на территории производственного
участка (зона отдыха-беседка), между труб отопления.

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ

(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»

(должность)


Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»

(должность)


Дендролог МБУ «БГТ»

(должность)


Подписи:


(личная подпись)


Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)


(личная подпись)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)


(личная подпись)


Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)


(личная подпись)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

Подписи заинтересованных лиц:

Шилечер - Эмиль - ТУЭВ
(должность)


(личная подпись)

Моргунов М.А.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 12 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, 88А
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 4 по ул. Пл.Ильича
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

**в целях определения вида и состояния заявленного к омолаживающей
обрезке дерева**

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 4 по ул. Пл. Ильича, произрастает
1 дерево, следующего видового состава:
- «Клен ясенелистный» 1 шт. - санитарное состояние
удовлетворительное, раскидистая крона, прирост текущего года нормальный,
произрастает около 50 см. от фундамента.

Приложения:

Заявление


Начальник ОЖКХ
(должность)


Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 12 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):
по заявлению директора ООО «РИМ-М» Горосян И.И. (по доверенности от
09.11.2020 г. б/н Васильченко В.П) , Туапсинский район, хутор Греческий,
ул. Майкопская, 8
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, территория по ул.
Новороссийское Шоссе, 4/1 (передвижной автомагазин)
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к санитарной обрезке
дерева

При обследовании установлено следующее:

На территории по ул. Новороссийское Шоссе, 4/1 (передвижной
автомагазин), произрастает 1 дерево, следующего видового состава:
- «Сумах, 2-х ствольный» 1 шт. - санитарное состояние
удовлетворительное, большая высота, раскидистая крона, в кроне
присутствуют крупные, сухие ветви(сухие ветки падают на передвижной
автомагазин).

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 15 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого,88А
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

**Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 4 по ул. Коммунистическая**
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

**в целях определения вида и состояния заявленных к санитарной рубке
деревьев**

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 4 по ул. Коммунистическая,
произрастают 2 дерева, следующего видового состава:

- «Катальпа» 1 шт. - санитарное состояние неудовлетворительное,
наклон ствола более 45° в сторону пешеходного тротуара и а/дороги;

- «Катальпа» 1 шт. – санитарное состояние неудовлетворительное,
нарушения в структуре дерева (дупло, раскол коры, вылетные отверстия
насекомых), кора отслаивается на большей части ствола.

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности
имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ

(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»

(должность)


Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»

(должность)


Дендролог МБУ «БГТ»


(должность)

Подписи:


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 16 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого,88А
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 18 по ул. Кошкина
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к омолаживающей
обрезке дерева

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 18 по ул. Кошкина, произрастает 1
дерево, следующего видового состава:

- «Алыча» 1 шт. - санитарное состояние удовлетворительное, наклон
одной ветки на дворовую территорию, в кроне присутствуют сухие ветви.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 16 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.

(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, 88А

(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 8 по ул. Войкова

(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к санитарной рубке
дерева

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 8 по ул. Войкова, произрастает 1
дерево, следующего видового состава:

- «Кипарис» 1 шт. - санитарное состояние неудовлетворительное,
большая высота, нарушение в структуре дерева (кора на прикорневой зоне
отсутствует, сердцевина гнилая), сухие ветки в кроне, хвоя буро-зеленая,
ствол покрыт мхом.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ

(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»

(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»

(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»

(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.

(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.

(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.

(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.

(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 19 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению собственника нежилого здания Хачатурян В.В., г. Туапсе, пер.
Зеленый, д. 3 «Б»
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, прилегающая к
нежилому зданию (кафе «Виктория») территория по ул. Ю.Гагарина,
городской пляж
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к омолаживающей
обрезке дерева

При обследовании установлено следующее:

На указанной территории по ул. Ю.Гагарина, городской пляж,
произрастает 1 дерево, следующего видового состава:

- «Платан» 1 шт. - санитарное состояние удовлетворительное, большая
высота, раскидистая крона, в кроне присутствуют сухие ветви.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 19 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению собственника отеля «Лето» Ермоленко С.И., г. Туапсе, ул.
Калараша, д. 46, кв. 158
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, территория земельного
участка по ул. Ю.Гагарина, д. 37, городской пляж, КН 23:51:0102017:5, отель
«Лето»
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

**в целях определения вида и состояния заявленного к омолаживающей
обрезке дерева**

При обследовании установлено следующее:

На указанной территории по ул. Ю.Гагарина, д. 37, городской пляж,
отель «Лето», произрастает 1 дерево, следующего видового состава:
- «Платан» 1 шт. - санитарное состояние удовлетворительное, большая
высота, раскидистая крона, в кроне присутствуют сухие ветви.

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности
имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ

(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»

(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»

(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»

(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.

(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.

(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.

(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.

(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 19 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.

(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, 88А

(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 16 по ул. М.Жукова

(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к санитарной рубке
деревя

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 16 по ул. М.Жукова, произрастает
1 дерево, следующего видового состава:

- «Клен» 1 шт. - санитарное состояние неудовлетворительное, большая
высота, наклон ствола более 45о в сторону МКД, нарушение в структуре
деревя (прикорневая гниль), отрыв корневой системы в связи с ураганным
ветром.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ

(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»

(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»

(должность)


Дендролог МБУ «БГТ»


(должность)

Подписи:


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 19 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого,88А
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 33 по ул. Звездная
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к санитарной рубке
дерева

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 33 по ул. Звездная, произрастает 1
дерево, следующего видового состава:

- «Алыча» 1 шт. - санитарное состояние неудовлетворительное, наклон
ствола, нарушение в структуре дерева (прикорневая гниль), кора
отслаивается частично.

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности
имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)


Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)


(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 19 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению и.о. генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»
Васянкина Г.Б., г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, 88А
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 3 «А» по ул. Калараша
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к санитарной рубке
дерева

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 3 «А» по ул. Калараша,
произрастают 2 дерева, следующего видового состава:

- «Гималайский кедр» 2 шт. - санитарное состояние
неудовлетворительное, большая высота, отрыв корневой системы в связи с
ураганным ветром.

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности
имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ
(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»
(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»
(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 19 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению ООО «Альфа Строй», в лице начальника участка Карамышева
А.П., с. Мессажай, 9 км. Майкопского шоссе
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, полоса отвода
автомобильной дороги г.Майкоп-г.Туапсе, км 141+930 справа (ул.
Б.Хмельницкого)
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленных к санитарной рубке и
санитарной обрезке деревьев

При обследовании установлено следующее:

На указанной территории по ул. Б.Хмельницкого, км 141+930 справа,
произрастают 7 деревьев, следующего видового состава:

- «Ясень» 1 шт. - санитарное состояние удовлетворительное, большая
высота, ствол овит плющом, имеется наклон ствола в сторону а/д;
- «Акация» 1 шт. – санитарное состояние неудовлетворительное,
большая высота, в кроне присутствуют крупные, сухие ветви, имеется наклон
ствола 45о в сторону а/д, ствол овит плющом;
- «Ясень» 1 шт. – санитарное состояние неудовлетворительное, большая
высота, имеется наклон ствола 45о в сторону а/д, произрастает около ТП,
ствол овит плющом;
- «Акация, 2-х ствольная» 1 шт. – санитарное состояние
удовлетворительное, большая высота, раскидистая крона, имеется наклон
кроны в сторону а/д, стволы овиты плющом;
- «Ясень» 1 шт. – санитарное состояние неудовлетворительное, большая
высота, раскидистая крона, имеется наклон ствола 40о в сторону а/д, ствол
овит плющом;
- «Клен ясенелистный» 1 шт. – санитарное состояние
неудовлетворительное, имеется наклон ствола более 45о (ствол лежит на
проводах), ствол овит плющом;

- «Ясень, 2-х ствольный» 1 шт. – санитарное состояние удовлетворительное, большая высота, имеется наклон кроны в сторону а/д, стволы овиты плющом.

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ

(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»

(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»

(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»

(должность)

Подписи:

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Чернышов Е.В.

(расшифровка подписи)

Павленко Э.А.

(расшифровка подписи)

Степаненко Е.В.

(расшифровка подписи)

Копейка С.Ф.

(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 19 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.

(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению собственника нежилого здания Саркисян К.Б., г. Туапсе, ул.
Интернациональная, д. 8, кв. 28

(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

**Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, территория земельного
участка по ул. Площадь Привокзальная, КН 23:51:0102014:482**

(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

**в целях определения вида и состояния заявленных к санитарной рубке,
санитарной и омолаживающей обрезке деревьев**

При обследовании установлено следующее:

На указанной территории по ул. Площадь Привокзальная произрастают
7 деревьев, следующего видового состава:

- «Клен, 2-х ствольный» 1 шт. - санитарное состояние
удовлетворительное, большая высота, раскидистая крона, в кроне
присутствуют сухие ветви, произрастает в непосредственной близости от
здания;

- «Клен» 2 шт. – санитарное состояние удовлетворительное, большая
высота, раскидистая крона, в кроне присутствуют сухие ветви, имеется
наклон стволов, произрастают в непосредственной близости от здания;

- «Клен ясенелистный» 2 шт. – санитарное состояние
удовлетворительное, большая высота, раскидистая крона, в кроне
присутствуют сухие ветви, имеется наклон стволов в сторону пешеходного
тротуара и а/д;

- «Клен ясенелистный» 1 шт. – санитарное состояние
неудовлетворительное, большая высота, раскидистая крона, нарушения в
структуре дерева (прикорневая гниль, мягкая древесина), имеется наклон
кроны в сторону пешеходного тротуара и а/д;

- «Клен ясенелистный» 1 шт. – санитарное состояние
неудовлетворительное, большая высота, раскидистая крона, нарушения в
структуре дерева (мягкая древесина), раскол в коре по стволу, имеется
наклон кроны в сторону пешеходного тротуара и а/д.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ

(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»

(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»

(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»


(должность)

Подписи:




(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)




(личная подпись)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)



(личная подпись)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)



(личная подпись)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 26 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.

(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению Тарабанчук В.А., г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 34, кв. 114

(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 34 по ул. Фрунзе

(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

**в целях определения вида и состояния заявленного к санитарной обрезке
дерева**

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 34 по ул. Фрунзе, произрастает 1
дерево, следующего видового состава:

- «Платан» 1 шт. - санитарное состояние удовлетворительное,
раскидистая крона, имеется наклон ствола 45о в сторону детской площадки,
для снятия нагрузки рекомендуется проведение работ по санитарной обрезке
веток с последующей обработкой срезов садовым варом.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ

(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»

(должность)


Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»

(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»

(должность)

Подписи:




(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)




(личная подпись)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)



(личная подпись)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)



(личная подпись)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)

АКТ
обследования земельного участка

от 29 марта 2021г.

г. Туапсе

Нами:

Начальником ОЖКХ администрации города Туапсе Чернышовым Е.В.,
начальником МБУ «УРЖКХ» Павленко Э.А., главным специалистом МБУ
«УРЖКХ» Степаненко Е.В., дендрологом МБУ «БГТ» Копейка С.Ф.

(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заинтересованного лица (его представителя):

по заявлению директора ООО «УК «Альтаир» Закирову И.И., г. Туапсе, ул.
Площадь Окт. Революции, 5 Б, помещение 16

(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)

Проведено обследование земельного участка г. Туапсе, придомовая территория
МКД № 58 по ул. Судоремонтников

(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях определения вида и состояния заявленного к санитарной рубке
дерева

При обследовании установлено следующее:

На придомовой территории МКД № 58 по ул. Судоремонтников,
произрастает 1 дерево, следующего видового состава:

- «Кипарис» 1 шт. - санитарное состояние неудовлетворительное, 100%
сухой прошлых лет, хвоя отсутствует полностью, раскол ствола,
произрастет около входа в магазин.

Имеется опасность для жизни и здоровья граждан, угроза сохранности
имущества.

Приложения:

Заявление

Начальник ОЖКХ

(должность)

Начальник МБУ «УРЖКХ»

(должность)

Гл. специалист МБУ «УРЖКХ»

(должность)

Дендролог МБУ «БГТ»


(должность)

Подписи:




(личная подпись)

Чернышов Е.В.
(расшифровка подписи)



(личная подпись)

Павленко Э.А.
(расшифровка подписи)



(личная подпись)

Степаненко Е.В.
(расшифровка подписи)



(личная подпись)

Копейка С.Ф.
(расшифровка подписи)